

**Síntomas:**

- Piojos , liendres o huevos en la cabellera
- Comezón e irritación en la cabellera o piel.
- Huevos/liendres están cerca del cuero cabelludo

**Transmisión:**

- Contacto con una persona infectada.
- Compartiendo gorras/ sombreros, peines, cepillos o cualquier cosa que ha sido contactada con la persona infectada.

**El período de la incubación:**

- Liendres (huevos) nacen en una semana. Piojos ponen huevos otra vez como a los 8 a 10 días.
- Los piojos no pueden vivir lejos de una persona por más de 48 horas y las liendres no viven por más de 7 días lejos de una persona.

**El período de Comunicable:**

- Del tiempo de infestacion hasta que el (los) tratamiento(s) se han completado.

**Tratamiento:**

- No puede asistir a clases hasta después que el primer tratamiento ha sido completado y las liendres no son visibles.
- El niño/a tiene que tener otro tratamiento a los 7 a 10 días.

**Ayuda para padres/ guardianes:**

- Use el peine especial para quitar las liendres (el peine esta incluido en paquete de tratamiento)
- Afloje las liendres con aplicando una toalla mojada en el cuero de la cabellera por 30 a 60 minutos o con aplicando aceite de olivo en el cuero la noche antes de usar el peine para sacar las liendres.
- Lea las instrucciones del tratamiento que compro cuidadosamente.
- Limpie la area bien:
  1. Lave los artículos que se pueden en la lavadora con el agua más caliente y use el ciclo mas caliente en la secadora.
  2. Artículos que no se pueden lavar, póngalos en una bolsa de basura sellada por 7 a 10 días.
  3. Llevando los a la tintorería también ayuda.
  4. Ponga los peines y cepillos en agua bien caliente por 10 minutos.